

# DRESDEN bezpečnostní polobotka BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

## Technický list

### DRESDEN bezpečnostní polobotka BOA

Kód produktu: 3665-S1PSBOA



|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>svršek</b>          | broušený, prodyšný poromerický microfiber                                                                                                           |
| <b>podšívka</b>        | laminovaná prodyšná textilie MESH, antistatická                                                                                                     |
| <b>vkładací stélka</b> | HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická                                                    |
| <b>podešev</b>         | PU/PU + insert systém s vysokou absorpcí energie v patě, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická |
| <b>velikost</b>        | 35–50                                                                                                                                               |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20345:2023, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3                                                                                              |
| <b>provedení</b>       | S1 PS FO ESD SR – s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System                             |

## Vlastnosti

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE  |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | ANO |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | ANO |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | NE  |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teple     | NE  |

# DRESDEN bezpečnostní polobotka BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE                |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE                |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE                |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE                |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO               |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | NE                |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO               |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE                |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO               |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE                |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE                |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | NE                |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | NE                |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | NE                |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE                |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE                |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | ANO               |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | NE                |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | ANO               |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE                |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE                |
| <b>Norma</b>                                            | EN ISO 20345:2022 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S1                |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 35       | 0,82 kg        | 1,12 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 12,00 kg             | 0,0 mm              |
| 36       | 0,87 kg        | 1,13 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 12,30 kg             | 0,0 mm              |
| 37       | 0,95 kg        | 1,20 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 12,80 kg             | 0,0 mm              |
| 38       | 0,98 kg        | 1,23 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,20 kg             | 0,0 mm              |
| 39       | 0,99 kg        | 1,25 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,40 kg             | 0,0 mm              |
| 40       | 1,04 kg        | 1,29 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,80 kg             | 0,0 mm              |
| 41       | 1,07 kg        | 1,33 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 14,20 kg             | 0,0 mm              |
| 42       | 1,15 kg        | 1,40 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 415 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 14,60 kg             | 0,0 mm              |
| 43       | 1,19 kg        | 1,48 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,60 kg             | 0,0 mm              |
| 44       | 1,23 kg        | 1,50 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 16,00 kg             | 0,0 mm              |
| 45       | 1,29 kg        | 1,57 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 16,40 kg             | 0,0 mm              |
| 46       | 1,31 kg        | 1,60 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 17,20 kg             | 0,0 mm              |
| 47       | 1,39 kg        | 1,68 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 17,60 kg             | 0,0 mm              |
| 48       | 1,43 kg        | 1,71 kg        | 210 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 435 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 18,00 kg             | 0,0 mm              |
| 49       | 1,44 kg        | 1,80 kg        | 260 mm                    | 370 mm                    | 140 mm                    | 540 mm         | 700 mm         | 390 mm         | 19,00 kg             | 0,0 mm              |
| 50       | 1,48 kg        | 1,83 kg        | 260 mm                    | 370 mm                    | 140 mm                    | 540 mm         | 700 mm         | 390 mm         | 19,40 kg             | 0,0 mm              |

## Obchodní parametry

# DRESDEN bezpečnostní polobotka BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b>          | 64041990 |
| <b>Intrastat - kód země</b>           | CN       |
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 1,24 kg  |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR      |
| <b>Intrastat - doplňkové množství</b> | 1        |