

IOWA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Technický list

IOWA bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 4745-S1P



svršek	broušená hovězinová useň VELUR v kombinaci s textilem v tloušťce 1,5 – 1,7 mm
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, lepená konstrukce
velikost	36 – 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S1P SRA – s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	NE

IOWA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2012
Značení obuvi	S1

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,94 kg	1,25 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	14,20 kg	236,0 mm
37	0,99 kg	1,30 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	14,60 kg	243,0 mm
38	1,05 kg	1,36 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	15,20 kg	250,0 mm
39	1,09 kg	1,40 kg	210 mm	320 mm	115 mm	450 mm	630 mm	340 mm	15,40 kg	257,0 mm
40	1,12 kg	1,47 kg	230 mm	320 mm	120 mm	500 mm	630 mm	340 mm	16,20 kg	263,0 mm
41	1,19 kg	1,53 kg	230 mm	320 mm	120 mm	500 mm	630 mm	340 mm	16,80 kg	270,0 mm
42	1,21 kg	1,58 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	17,80 kg	276,0 mm
43	1,27 kg	1,64 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	18,20 kg	283,0 mm
44	1,34 kg	1,71 kg	250 mm	340 mm	130 mm	540 mm	680 mm	360 mm	18,80 kg	289,0 mm
45	1,38 kg	1,78 kg	270 mm	370 mm	130 mm	570 mm	680 mm	400 mm	19,80 kg	296,0 mm
46	1,41 kg	1,82 kg	270 mm	370 mm	130 mm	570 mm	680 mm	400 mm	20,20 kg	303,0 mm
47	1,45 kg	1,86 kg	270 mm	370 mm	130 mm	580 mm	685 mm	400 mm	20,60 kg	310,0 mm
48	1,48 kg	1,89 kg	270 mm	370 mm	130 mm	580 mm	685 mm	400 mm	21,00 kg	316,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	BD

IOWA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Intrastat - hmotnost	1,58 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1