

SHEFFIELD bezpečnostní poloholeňová zimní

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Technický list

SHEFFIELD bezpečnostní poloholeňová zimní

Kód produktu: 2890-S3W



svršek	lícová hovězí ušň s dezénem v tloušťce 1,8 – 2,0 mm
podšívka	vlasový plyš DELTA
vkładací stélka	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
podešev	PU/PU – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	36 – 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S3W CI SRC – s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, zimní provedení

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	ANO

SHEFFIELD bezpečnostní poloholeňová zimní

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

CI	Izolace obuvi proti chladu	ANO
HI	Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO	Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P	Odolnost proti propíchnutí	ANO
E	Absorpce energie v patě	ANO
M	Ochrana nártu	NE
A	Antistatická obuv	ANO
AN	Ochrana kotníku	NE
CR	Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA	Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB	Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC	Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex	Membrána	NE
Michelin	Podešev Michelin	NE
BOA	Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC	Obuv bez kovových částí	NE
ESD	ESD obuv	NE
Zimní	Zimní provedení obuvi	ANO
ANTICUT	Protipořezová obuv	NE
Norma		20345:2012
Značení obuvi		S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,29 kg	1,60 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,40 kg	239,0 mm
37	1,30 kg	1,62 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,60 kg	246,0 mm
38	1,33 kg	1,65 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,80 kg	252,0 mm
39	1,35 kg	1,64 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,10 kg	259,0 mm
40	1,42 kg	1,69 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,40 kg	266,0 mm
41	1,47 kg	1,76 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,80 kg	272,0 mm
42	1,48 kg	1,77 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	19,00 kg	279,0 mm
43	1,58 kg	1,89 kg	325 mm	325 mm	120 mm	625 mm	665 mm	345 mm	20,00 kg	286,0 mm
44	1,64 kg	1,95 kg	325 mm	325 mm	120 mm	625 mm	665 mm	345 mm	20,80 kg	292,0 mm
45	1,69 kg	2,02 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	21,60 kg	299,0 mm
46	1,76 kg	2,09 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	22,40 kg	306,0 mm
47	1,82 kg	2,15 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	22,90 kg	312,0 mm
48	1,89 kg	2,22 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	23,60 kg	319,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,77 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

SHEFFIELD bezpečnostní poloholeňová zimní

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Intrastat - doplňkové množství 1