

TRIPOLIS pracovní sandál

» Obuv » Pracovní obuv » Sandál

Technický list

TRIPOLIS pracovní sandál

Kód produktu: 4675-01



svršek	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 1,7 – 1,9 mm
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkládací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER – olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
velikost	36 – 48
norma	ČSN EN ISO 20347:2012
provedení	O1 FO SRA – bez ocelové tužinky

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE

TRIPOLIS pracovní sandál

» Obuv » Pracovní obuv » Sandál

CI	Izolace obuvi proti chladu	NE
HI	Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO	Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P	Odolnost proti propíchnutí	NE
E	Absorpce energie v patě	ANO
M	Ochrana nártu	NE
A	Antistatická obuv	ANO
AN	Ochrana kotníku	NE
CR	Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA	Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB	Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC	Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex	Membrána	NE
Michelin	Podešev Michelin	NE
BOA	Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC	Obuv bez kovových částí	NE
ESD	ESD obuv	NE
Zimní	Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT	Protipořezová obuv	NE
Norma		20347:2012
Značení obuvi		O1

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,71 kg	0,95 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,00 kg	0,0 mm
37	0,71 kg	0,96 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,40 kg	0,0 mm
38	0,75 kg	1,00 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,80 kg	0,0 mm
39	0,78 kg	1,02 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	11,00 kg	0,0 mm
40	0,81 kg	1,05 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	11,40 kg	0,0 mm
41	0,85 kg	1,13 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	12,40 kg	0,0 mm
42	0,89 kg	1,17 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	12,60 kg	0,0 mm
43	0,99 kg	1,29 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	13,90 kg	0,0 mm
44	1,03 kg	1,33 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	14,20 kg	0,0 mm
45	1,09 kg	1,40 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,20 kg	0,0 mm
46	1,07 kg	1,38 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,00 kg	0,0 mm
47	1,10 kg	1,41 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,40 kg	0,0 mm
48	1,14 kg	1,46 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,60 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64039993
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,17 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

TRIPOLIS pracovní sandál

» Obuv » Pracovní obuv » Sandál

Intrastat - doplňkové množství 1