

# WISCONSIN bezpečnostní kotníková BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

## Technický list

### WISCONSIN bezpečnostní kotníková BOA

Kód produktu: 2290-S3LBOA



|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>svršek</b>          | poromerický materiál microfibre                                                                             |
| <b>podšívka</b>        | laminovaná prodyšná textilie MESH                                                                           |
| <b>vkładací stélka</b> | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická            |
| <b>podešev</b>         | PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástrík                    |
| <b>velikost</b>        | 36 - 49                                                                                                     |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20345:2023, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3                                                      |
| <b>provedení</b>       | S3L FO SR ESD - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou - antistatické vlastnosti ESD, BOA® Fit System |

## Vlastnosti

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | ANO |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE  |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | ANO |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | ANO |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu     | NE  |

# WISCONSIN bezpečnostní kotníková BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE         |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE         |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE         |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE         |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO        |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | NE         |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO        |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE         |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO        |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE         |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE         |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | NE         |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | NE         |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | NE         |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE         |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE         |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | ANO        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | NE         |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | ANO        |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE         |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE         |
| <b>Norma</b>                                            | 20345:2023 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S3         |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 36       | 0,87 kg        | 1,11 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 12,20 kg             | 235,0 mm            |
| 37       | 0,89 kg        | 1,13 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 12,50 kg             | 242,0 mm            |
| 38       | 0,91 kg        | 1,18 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,00 kg             | 249,0 mm            |
| 39       | 0,95 kg        | 1,22 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,20 kg             | 256,0 mm            |
| 40       | 0,96 kg        | 1,22 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,40 kg             | 263,0 mm            |
| 41       | 0,98 kg        | 1,24 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 13,60 kg             | 270,0 mm            |
| 42       | 1,05 kg        | 1,31 kg        | 220 mm                    | 315 mm                    | 120 mm                    | 455 mm         | 615 mm         | 330 mm         | 14,00 kg             | 277,0 mm            |
| 43       | 1,08 kg        | 1,39 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,00 kg             | 284,0 mm            |
| 44       | 1,10 kg        | 1,41 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,20 kg             | 291,0 mm            |
| 45       | 1,11 kg        | 1,42 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,40 kg             | 298,0 mm            |
| 46       | 1,13 kg        | 1,43 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,60 kg             | 305,0 mm            |
| 47       | 1,18 kg        | 1,48 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,80 kg             | 312,0 mm            |
| 48       | 1,22 kg        | 1,52 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 16,40 kg             | 319,0 mm            |
| 49       | 1,34 kg        | 1,63 kg        | 240 mm                    | 345 mm                    | 125 mm                    | 495 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 17,20 kg             | 326,0 mm            |

## Obchodní parametry

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b> | 64041990 |
| <b>Intrastat - kód země</b>  | CN       |

# WISCONSIN bezpečnostní kotníková BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 1,31 kg |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR     |
| <b>Intrastat - doplňkové množství</b> | 1       |